轮胎回收链中最精细的产品

橡胶胶粉

粒径小于 1 毫米、目数分级精确——是改性沥青、橡胶沥青、高分子共混材料及隔声保温材料的优质添加剂。



粒径

小于 1 毫米

目数规格

20、40 与 60 目

原材料

废旧轮胎胶粒

100% 再生材料

粒度均匀

工业添加剂

产品优势

为何选择橡胶胶粉？

橡胶胶粉由废旧轮胎胶粒经终道研磨制成——作为分级精确的添加剂，可降低生产成本并提升成品质量。

01 粒度均匀
目数分级精确，批次质量稳定可靠。

02 降低生产成本
可经济地替代部分高价原材料。

03 提升成品质量
改善终端产品的性能与耐久性。

04 应用范围广泛
适用于多种行业与工程项目。

05 易于共混
细颗粒可在混合体系中均匀分散。

06 绿色可持续
再利用橡胶废弃物，节约资源。

100%	3	4
再生原材料占比	可供目数规格	可供类型

在回收链中的位置

胶粉为最精细的产品

1 废旧轮胎 › 2 胶块 › 3 胶粒 › 4 橡胶胶粉（终道研磨）

粒度分级

目数规格与技术参数

目数越高，胶粉颗粒越细。



20 目

最粗规格

约 0.85 毫米



40 目

中等规格

约 0.42 毫米



60 目

最细规格

约 0.25 毫米

技术参数	橡胶胶粉
产品名称	**橡胶胶粉**
粒径	**小于 1 毫米**
目数规格	**20、40 与 60 目**
原材料	**废旧轮胎胶粒**
颜色	**黑色**
产品形态	**粉状**
产品编号	**FBP-001 / 002 / 003**



细腻均匀的胶粉质感

包装规格

2、5、10、15 及 25 公斤袋装——可按客户需求定制。

产品系列

可供类型

四种胶粉类型，每种均可提供 20、40 与 60 目规格。

重型车辆 — 含钢丝
源自货车与客车轮胎 · 可供多种目数规格

重型车辆 — 含纤维
源自货车与客车轮胎 · 可供多种目数规格

乘用车 — 含钢丝
源自乘用车轮胎 · 可供多种目数规格

乘用车 — 含纤维
源自乘用车轮胎 · 可供多种目数规格

含钢丝型：源自钢丝子午线轮胎

含纤维型：源自纺织纤维轮胎

主要应用



改性沥青与橡胶沥青
提升路面耐久性与抗损性能。



橡胶制品制造
用作橡胶共混料的原材料。



高分子共混材料
用作高分子材料的填料与性能改性剂。



隔声与保温材料
用于建筑隔声与防潮保温。

订购与技术咨询，欢迎与我们联系
或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元